



XML export dat z Online Aplikace NetMonitoru

MEDIARESEARCH, a. s.
12. 7. 2010

1. OBECNÝ POPIS

XML feed je dostupný na URL adrese, které mohou vypadat například takto:

```
http://xmlcz.gemius.com/?periodtype=Day&period=8&month=4&year=2010&
type=Media&usertype=domestic&sorttype=pv&dir=desc
```

Jednotlivé hodnoty parametrů je možné měnit a výstup se bude podle toho lišit.

2. POŽADOVANÉ PARAMETRY

year – výběr roku ve formátu yyyy

month – výběr měsíce ve formátu (m)m (tedy vyjádřené jednou nebo dvěma číslicemi). Tato položka je povinná jen v případě, že je pro analýzu vybrané `periodtype=Day`

periodtype – Určuje za jaký typ období chceme získat data

- `periodtype=Month` – Získaná data budou pro měsíce
- `periodtype=Week` – Získaná data budou pro týdny
- `periodtype=Day` – Získaná data budou pro dny

period – v závislosti na `periodtype` se vypisuje, o jaký měsíc/týden/den se jedná

- pokud je `periodtype=Month`, vepisuje se číslo měsíce ve formátu (M)M, za který chceme data
 - o Příklad: `http://xmlcz.gemius.com/?periodtype=Month&period=4&year=2010`
- pokud je `periodtype=Week`, vepisuje se číslo týdně ve formátu (W)W, za který chceme data
 - o Příklad: `http://xmlcz.gemius.com/?periodtype=Week&period=6&year=2010`
- pokud je `periodtype=Day`, vepisuje se číslo dne v daném měsíci ve formátu (D)D, za který chceme data
 - o Příklad: `http://xmlcz.gemius.com/?periodtype=Day&period=6&year=2010&month=4`

3. NEPOVINNÉ PARAMETRY

type – Určuje, do jakých skupin budou data rozdělená, pokud není tento parametr zadán, jsou data implicitně zobrazena za Média

- `type=Media` – Zobrazovaná data budou za Média
- `type=Provozovatele` – Zobrazí data ve skupinách podle provozovatelů
- `type=Packy` – Zobrazí data ve skupinách podle balíčků
- `type=Kategorie` – Zobrazí data ve skupinách podle kategorií

Příklad: <http://xmlcz.gemius.com/?periodtype=Day&period=8&month=4&year=2010&type=Media>

usertype – Určuje, zda data budou zobrazena za uživatele jen z ČR, nebo jen ze zahraničí nebo z ČR a zahraničí.

- `usertype=total` – Ukazuje data za uživatele z ČR a ze zahraničí. Pokud není usertype uveden, je tato hodnota jako implicitní
- `usertype=domestic` – Ukazuje data za uživatele z ČR
- `type=foreign` – Ukazuje data za uživatele jen ze zahraničí

Příklad:

<http://xmlcz.gemius.com/?periodtype=Day&period=8&month=4&year=2010&type=Media&usertype=domestic>

sorttype – určuje, podle jakého klíče budou data řazena

- `sorttype=name` – Řazení podle abecedy
- `sorttype=ru` – Řazení podle počtu RU
- `sorttype=ruest` – řazení podle počtu RUest
- `sorttype=pv` – Řazení podle počtu zobrazení stránek
- `sorttype=visits` – Řazení podle počtu návštěv

Směr řazení určuje parametr **dir**, kde:

- `dir=asc` – řazeno vzestupně
- `dir=desc` – řazeno sestupně